



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 11:17 20.05.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 198157;
2. Статус: Действует;
3. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/04740605 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/04740605);
4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 07.04.2026;
5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: ;
6. Период действия версии: с 07.04.2026;
7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
8. Наименование медицинского изделия: Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL®
 1. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x13 мм), в составе:
 - 1.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x13 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 180 шт./уп.
 - 1.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).
 - 1.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.
2. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x13 мм), в составе:
 - 2.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм),

26 G (0,45[TW]x15 мм), 27 G (0,40[TW]x12 мм), 27 G (0,40[TW]x13 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 180 шт./уп.

2.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

2.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

3. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x13 мм), в составе:

3.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x13 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 180 шт./уп.

3.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

3.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

4. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x13 мм), в составе:

4.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 26 G (0,45[TW]x13 мм), 26 G (0,45[TW]x15 мм), 27 G (0,40[TW]x12 мм), 27 G (0,40[TW]x13 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 180 шт./уп.

4.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

4.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

5. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм), в составе:

5.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 180 шт./уп.

5.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

5.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

6. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм) в составе:

6.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 180 шт./уп.

6.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

6.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

7. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм), в составе:

7.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 180 шт./уп.

7.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

7.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

8. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм), в составе:

8.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 180 шт./уп.

8.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

8.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

9. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x 13 мм), в составе:

9.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x 13 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 180 шт./уп.

9.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

9.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

10. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x 13 мм), в составе:

10.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x 13 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 180 шт./уп.

10.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке). – 1 шт.;

10.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку

11. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x 13 мм), в составе:

11.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x 13 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 180 шт./уп.

11.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

11.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

12. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x 13 мм), в составе:

12.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x 13 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 180 шт./уп.

12.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

12.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

13. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм), в составе:

13.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 180 шт./уп.

13.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

13.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

14. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм), в составе:

14.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 180 шт./уп.

14.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

14.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

15. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм), в составе:

15.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм), в составе:

G (0,40 [TW] x13 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 180 шт./уп.

15.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

15.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

16. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм), в составе:

16.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 180 шт./уп.

16.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

16.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

17. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63 [TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), в составе:

17.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63 [TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 120 шт./уп.

17.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

17.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

18. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63 [TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), в составе:

18.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63 [TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 120 шт./уп.

18.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

18.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

19. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63 [TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), в составе:

19.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63 [TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G

(0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 120 шт./уп.

19.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

19.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

20. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63 [TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), в составе:

20.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63 [TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 120 шт./уп.

20.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

20.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

21. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм)/23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60 [TW] x25 мм) / 22 G (0,70 [TW] x40 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 23 G (0,63 [TW] x40 мм), в составе:

21.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм)/23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60 [TW] x25 мм) / 22 G (0,70 [TW] x40 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 23 G (0,63 [TW] x40 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 120 шт./уп.

21.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

21.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

22. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм)/23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60 [TW] x25 мм) / 22 G (0,70 [TW] x40 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 23 G (0,63 [TW] x40 мм), в составе:

22.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с двумя

иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм) /23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 120 шт./уп.

22.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

22.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

23. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм) /23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм) в составе:

23.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм) /23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 120 шт./уп.

23.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

23.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

24. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм) /23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм), в составе:

24.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм) /23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм)

мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 120 шт./уп.

24.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

24.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

25. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63[TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), в составе:

25.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63[TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 120 шт./уп.

25.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

25.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

26. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63[TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), в составе:

26.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63[TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 120 шт./уп.

26.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

26.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

27. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63[TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), в составе:

27.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63[TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 120 шт./уп.

27.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

27.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

28. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63[TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), в составе:

28.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63

[TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63[TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 120 шт./уп.

28.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

28.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

29. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм)/23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм), в составе:

29.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм)/23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 120 шт./уп.

29.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

29.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

30. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм)/23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм) в составе:

30.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм)/23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 120 шт./уп.

30.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

30.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

31. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с двумя

иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм) /23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм), в составе:

31.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм) /23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 120 шт./уп.

31.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

31.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

32. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм) /23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм), в составе:

32.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм) /23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм) – 50 шт./уп., 100 шт./уп., 120 шт./уп.

32.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

32.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

33. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 23G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x36 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90 [TW] x40 мм), 20G (0,90 [TW] x50 мм), в составе:

33.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с одной

иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 23G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x36 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90 [TW] x40 мм), 20G (0,90 [TW] x50 мм) – 50 шт./уп., 90 шт./уп., 100 шт./уп.

33.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

33.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

34. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 23G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x36 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90 [TW] x40 мм), 20G (0,90 [TW] x50 мм), в составе:

34.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 23G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x36 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90 [TW] x40 мм), 20G (0,90 [TW] x50 мм) – 50 шт./уп., 90 шт./уп., 100 шт./уп.

34.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

34.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

35. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 23G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x36 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90 [TW] x40 мм), 20G (0,90 [TW] x50 мм), в составе:

35.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 23G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x36 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90 [TW] x40 мм), 20G (0,90 [TW] x50 мм) – 50 шт./уп., 90 шт./уп., 100 шт./уп.

35.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

35.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

36. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 23G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x36 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90 [TW] x40 мм), 20G (0,90 [TW] x50 мм), в составе:

36.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с одной

иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 23G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x36 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90 [TW] x40 мм), 20G (0,90 [TW] x50 мм) – 50 шт./уп., 90 шт./уп., 100 шт./уп.

36.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

36.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

37. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x30 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 22 G (0,70 [TW] x40 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x50 мм) в составе:

37.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x30 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 22 G (0,70 [TW] x40 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x50 мм) – 50 шт./уп., 90 шт./уп., 100 шт./уп.

37.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

37.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

38. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x30 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 22 G (0,70 [TW] x40 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x50 мм) в составе:

38.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x30 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 22 G (0,70 [TW] x40 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x50 мм) – 50 шт./уп., 90 шт./уп., 100 шт./уп.

38.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

38.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

39. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x30 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 21

G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 22 G (0,70 [TW] x40 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм)/ 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм)/ 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм)/ 20 G (0,90 [TW] x50 мм) в составе:

39.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x30 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм)/ 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 22 G (0,70 [TW] x40 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм)/ 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм)/ 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм)/ 20 G (0,90 [TW] x50 мм) – 50 шт./уп., 90 шт./уп.,100 шт./уп.

39.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

39.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

40. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x30 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм)/ 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 22 G (0,70 [TW] x40 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм)/ 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм)/ 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм)/ 20 G (0,90 [TW] x50 мм) в составе:

40.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x30 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм)/ 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 22 G (0,70 [TW] x40 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм)/ 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм)/ 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм)/ 20 G (0,90 [TW] x50 мм) – 50 шт./уп., 90 шт./уп.,100 шт./уп.

40.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

40.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

41. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 21 G (0,80 [TW] x36 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90 [TW] x40 мм), 20 G (0,90 [TW] x50 мм), в составе:

41.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 21 G (0,80[TW]x36 мм), 21 G (0,80[TW] x38 мм), 21 G (0,80[TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90[TW]x38 мм), 20 G (0,90 [TW]x40 мм), 20 G (0,90 [TW] x50 мм) – 50 шт./уп., 60 шт./уп., 100 шт./уп.

41.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

41.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

42. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 21 G (0,80 [TW] x36 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G

(0,90 [TW] x40 мм), 20 G (0,90 [TW] x50 мм), в составе:

42.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 21 G (0,80[TW]x36 мм), 21 G (0,80[TW] x38 мм), 21 G (0,80[TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90[TW]x38 мм), 20 G (0,90 [TW]x40 мм), 20 G (0,90 [TW] x50 мм) – 50 шт./уп., 60 шт./уп., 100 шт./уп.

42.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

42.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

43. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 21 G (0,80 [TW] x36 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90 [TW] x40 мм), 20 G (0,90 [TW] x50 мм), в составе:

43.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 21 G (0,80[TW]x36 мм), 21 G (0,80[TW] x38 мм), 21 G (0,80[TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90[TW]x38 мм), 20 G (0,90 [TW]x40 мм), 20 G (0,90 [TW] x50 мм) – 50 шт./уп., 60 шт./уп., 100 шт./уп.

43.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

43.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

44. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 21 G (0,80 [TW] x36 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90 [TW] x40 мм), 20 G (0,90 [TW] x50 мм), в составе:

44.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 21 G (0,80[TW]x36 мм), 21 G (0,80[TW] x38 мм), 21 G (0,80[TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90[TW]x38 мм), 20 G (0,90 [TW]x40 мм), 20 G (0,90 [TW] x50 мм) – 50 шт./уп., 60 шт./уп., 100 шт./уп.

44.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

44.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

45. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 21 G (0,80 [TW] x 38 мм) / 20 G (0,90 [TW]x40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x50 мм), в составе:

45.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 21 G (0,80 [TW] x 38 мм) / 20 G (0,90 [TW]x40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x50 мм) – 50 шт./уп., 60 шт./уп., 100 шт./уп.

45.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

45.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

46. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 21 G (0,80

[TW] x 40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 21 G (0,80 [TW] x 38 мм) / 20 G (0,90 [TW]x40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x50 мм), в составе:

46.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 21 G (0,80 [TW] x 38 мм) / 20 G (0,90 [TW]x40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x50 мм) – 50 шт./уп., 60 шт./уп., 100 шт./уп.

46.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

46.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

47. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 21 G (0,80 [TW] x 38 мм) / 20 G (0,90 [TW]x40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x50 мм), в составе:

47.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 21 G (0,80 [TW] x 38 мм) / 20 G (0,90 [TW]x40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x50 мм) – 50 шт./уп., 60 шт./уп., 100 шт./уп.

47.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

47.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

48. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 21 G (0,80 [TW] x 38 мм) / 20 G (0,90 [TW]x40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x50 мм), в составе:

48.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 21 G (0,80 [TW] x 38 мм) / 20 G (0,90 [TW]x40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x50 мм) – 50 шт./уп., 60 шт./уп., 100 шт./уп.

48.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

48.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

49. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 21 G (0,80[TW] x38 мм), 21 G (0,80[TW] x40 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90[TW] x40 мм), 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20 [TW] x40 мм), в составе:

49.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с одной

иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 21 G (0,80[TW] x38 мм), 21 G (0,80[TW] x40 мм), 20 G (0,90[TW] x38 мм), 20 G (0,90[TW] x40 мм), 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20 [TW] x40 мм) – 36 шт./уп.

49.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

49.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

50. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 21 G (0,80[TW] x38 мм), 21 G (0,80[TW] x40 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90[TW] x40 мм), 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20 [TW] x40 мм), в составе:

50.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 21 G (0,80[TW] x38 мм), 21 G (0,80[TW] x40 мм), 20 G (0,90[TW] x38 мм), 20 G (0,90[TW] x40 мм), 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20 [TW] x40 мм) – 36 шт./уп.

50.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

50.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

51. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 21 G (0,80[TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90[TW] x40 мм), 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20[TW] x40 мм), в составе:

51.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 21 G (0,80[TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 20 G (0,90[TW] x38 мм), 20 G (0,90[TW] x40 мм), 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20[TW] x40 мм) – 36 шт./уп.

51.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

51.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

52. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 21 G (0,80[TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90[TW] x40 мм), 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20[TW] x40 мм), в составе:

52.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 21 G (0,80[TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 20 G (0,90[TW] x38 мм), 20 G (0,90[TW] x40 мм), 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20[TW] x40 мм) – 36 шт./уп.

52.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

52.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

53. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 18 G (1,20[TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм) / 20 G (0,90[TW] x40 мм), 20 G (0,90[TW] x38 мм) / 21 G (0,80[TW] x40 мм) в составе:

53.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с двумя

иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) /21 G (0,80 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /20 G (0,90 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /18 G (1,20[TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм) /20 G (0,90[TW] x40 мм), 20 G (0,90[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80[TW] x40 мм) – 36 шт./уп.

53.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

53.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

54. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) /21 G (0,80 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /20 G (0,90 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /18 G (1,20[TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм) /20 G (0,90[TW] x40 мм), 20 G (0,90[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80[TW] x40 мм) в составе:

54.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) /21 G (0,80 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /20 G (0,90 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /18 G (1,20[TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм) /20 G (0,90[TW] x40 мм), 20 G (0,90[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80[TW] x40 мм) – 36 шт./уп.

54.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

54.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

55. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) /21 G (0,80 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /20 G (0,90 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /18 G (1,20[TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм) /20 G (0,90[TW] x40 мм), 20 G (0,90[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80[TW] x40 мм), в составе:

55.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) /21 G (0,80 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /20 G (0,90 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /18 G (1,20[TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм) /20 G (0,90[TW] x40 мм), 20 G (0,90[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80[TW] x40 мм) – 36 шт./уп.

55.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

55.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

56. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) /21 G (0,80 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /20 G (0,90 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /18 G (1,20[TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм) /20 G (0,90[TW] x40 мм), 20 G (0,90[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80[TW] x40 мм) в составе:

56.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с двумя

иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 18 G (1,20[TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм) / 20 G (0,90[TW] x40 мм), 20 G (0,90[TW] x38 мм) / 21 G (0,80[TW] x40 мм) – 36 шт./уп.

56.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

56.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

57. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20[TW] x40 мм), 16 G (1,60[TW] x38 мм), 16 G (1,60[TW] x40 мм), в составе:

57.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20[TW] x40 мм), 16 G (1,60[TW] x38 мм), 16 G (1,60[TW] x40 мм) – 15 шт./уп.

57.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

57.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

58. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20[TW] x40 мм), 16 G (1,60[TW] x38 мм), 16 G (1,60[TW] x40 мм), в составе:

58.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20[TW] x40 мм), 16 G (1,60[TW] x38 мм), 16 G (1,60[TW] x40 мм) – 15 шт./уп.

58.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

58.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

59. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20 [TW] x40 мм), 16 G (1,60[TW] x38 мм), 16 G (1,60[TW] x40 мм), в составе:

59.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20 [TW] x40 мм), 16 G (1,60[TW] x38 мм), 16 G (1,60[TW] x40 мм) – 15 шт./уп.

59.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

59.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

60. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20 [TW] x40 мм), 16 G (1,60[TW] x38 мм), 16 G (1,60[TW] x40 мм), в составе:

60.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20 [TW] x40 мм), 16 G (1,60[TW] x38 мм), 16 G (1,60[TW] x40 мм) – 15 шт./уп.

60.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

60.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

61. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60[TW] x40 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм) / 16 G

(1,60[TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм)/ 16 G (1,60[TW] x40 мм), в составе:

61.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60[TW] x40 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм) / 16 G (1,60[TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм)/ 16 G (1,60[TW] x40 мм)– 15 шт./уп.

61.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

61.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

62. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60[TW] x40 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм) / 16 G (1,60[TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм)/ 16 G (1,60[TW] x40 мм), в составе:

62.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60[TW] x40 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм) / 16 G (1,60[TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм)/ 16 G (1,60[TW] x40 мм)– 15 шт./уп.

62.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

62.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

63. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60[TW] x40 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм) / 16 G (1,60[TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм)/ 16 G (1,60[TW] x40 мм), в составе:

63.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60[TW] x40 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм) / 16 G (1,60[TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм)/ 16 G (1,60[TW] x40 мм)– 15 шт./уп.

63.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

63.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

64. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60[TW] x40 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм) / 16 G (1,60[TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм)/ 16 G (1,60[TW] x40 мм), в составе:

64.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60[TW] x40 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм) / 16 G (1,60[TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм)/ 16 G (1,60[TW] x40 мм)– 15 шт./уп.

64.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

64.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

65. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 60 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20[TW] x40 мм), 16 G (1,60[TW] x38 мм), 16 G (1,60[TW] x40 мм), в составе:

65.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 60 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20[TW]

х40 мм), 16 G (1,60[TW] х38 мм), 16 G (1,60[TW] х40 мм) –15 шт./уп.

65.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

65.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

66. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 60 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 18 G (1,20[TW] х38 мм), 18 G (1,20[TW] х40 мм), 16 G (1,60[TW] х38 мм), 16 G (1,60[TW] х40 мм), в составе:

66.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 60 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 18 G (1,20[TW] х38 мм), 18 G (1,20[TW] х40 мм), 16 G (1,60[TW] х38 мм), 16 G (1,60[TW] х40 мм) –15 шт./уп.

66.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

66.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

67. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 60 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 18 G (1,20[TW] х38 мм), 18 G (1,20 [TW] х40 мм), 16 G (1,60[TW] х38 мм), 16 G (1,60[TW] х40 мм), в составе:

67.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 60 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 18 G (1,20[TW] х38 мм), 18 G (1,20 [TW] х40 мм), 16 G (1,60[TW] х38 мм), 16 G (1,60[TW] х40 мм) –15 шт./уп.

67.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

67.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

68. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 60 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 18 G (1,20[TW] х38 мм), 18 G (1,20 [TW] х40 мм), 16 G (1,60[TW] х38 мм), 16 G (1,60[TW] х40 мм), в составе:

69.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 60 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 18 G (1,20[TW] х38 мм), 18 G (1,20 [TW] х40 мм), 16 G (1,60[TW] х38 мм), 16 G (1,60[TW] х40 мм) –15 шт./уп.

69.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

69.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

69. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 60 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 18 G (1,20[TW] х38 мм) / 16 G (1,60 [TW] х38 мм); 18 G (1,20[TW] х38 мм) / 16 G (1,60[TW] х40 мм); 18 G (1,20[TW] х40 мм) / 16 G (1,60[TW] х38 мм); 18 G (1,20[TW] х40 мм)/ 16 G (1,60[TW] х40 мм), в составе:

69.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 60 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 18 G (1,20[TW] х38 мм) / 16 G (1,60 [TW] х38 мм); 18 G (1,20[TW] х38 мм) / 16 G (1,60[TW] х40 мм); 18 G (1,20[TW] х40 мм) / 16 G (1,60[TW] х38 мм); 18 G (1,20[TW] х40 мм)/ 16 G (1,60[TW] х40 мм) –15 шт./уп.

69.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

69.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

70. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 60 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 18 G (1,20[TW] х38 мм) / 16 G (1,60 [TW] х38 мм); 18 G (1,20[TW] х38 мм) / 16 G (1,60[TW] х40 мм); 18 G (1,20[TW] х40 мм) / 16 G (1,60[TW] х38 мм); 18 G (1,20[TW] х40 мм)/ 16 G (1,60[TW] х40 мм), в составе:

70.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 60 мл с двумя

иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60[TW] x40 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм) / 16 G (1,60[TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм)/ 16 G (1,60[TW] x40 мм) –15 шт./уп.

70.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

70.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

71. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 60 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60[TW] x40 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм) / 16 G (1,60[TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм)/ 16 G (1,60[TW] x40 мм), в составе:

71.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 60 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60[TW] x40 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм) / 16 G (1,60[TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм)/ 16 G (1,60[TW] x40 мм) –15 шт./уп.

71.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

71.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

72. Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 60 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60[TW] x40 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм) / 16 G (1,60[TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм)/ 16 G (1,60[TW] x40 мм), в составе:

72.1 Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 60 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60[TW] x40 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм) / 16 G (1,60[TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм)/ 16 G (1,60[TW] x40 мм) –15 шт./уп.

72.2 Инструкция по применению в электронном виде – 1 шт. (QR-код на групповой упаковке).

72.3 Инструкция по применению в бумажном виде – 1 шт. на транспортную упаковку.

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНА";

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 302008, ОБЛАСТЬ ОРЛОВСКАЯ, ГОРОД ОРЁЛ, УЛИЦА ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ, ДОМ 2Г;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 302008, ОБЛАСТЬ ОРЛОВСКАЯ, ГОРОД ОРЁЛ, УЛИЦА ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ, ДОМ 2Г;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: «ЧИФЭН ТЯНЬБО МЕДИКАЛ ДЕВАЙС КО.,ЛТД.» (CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD.);

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Китайская Народная Республика, Zhongjing Industrial Park,

Economic Development Area, Ningcheng District, Chifeng 024200, Inner Mongolia, P.R.China;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Китайская Народная Республика, Zhongjing Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District, Chifeng 024200, Inner Mongolia, P.R.China;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Китай;

16. ОКП/ОКПД2: 32.50.13.110;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Шприц (в зависимости от модели/объема шприца и размера иглы) предназначен для внутримышечных, внутривенных, подкожных, внутрикожных инъекций, введения жидких лекарственных препаратов в медицинские изделия (например, системы для инфузии, катетер), промывания внутренних полостей организма пациента, аспирации воздуха, крови, биологических жидкостей, а также для точного подкожного введения пациенту низких доз туберкулина и/или проведения теста на чувствительность к аллергену.;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 349150; 349160;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: «ЧИФЭН ТЯНЬБО МЕДИКАЛ ДЕВАЙС КО.,ЛТД.» (CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD.), Китайская Народная Республика, Zhongjing Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District, Chifeng 024200, Inner Mongolia, P.R.China;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 60 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60[TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60[TW] x40 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм) / 16 G (1,60[TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм)/ 16 G (1,60[TW] x40 мм)

[illegible]

349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60[TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 16 G (1,60[TW] x40 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм) / 16 G (1,60[TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x40 мм) / 16 G (1,60 [TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20[TW] x40 мм), 16 G (1,60[TW] x38 мм), 16 G (1,60[TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20[TW] x40 мм), 16 G (1,60[TW] x38 мм), 16 G (1,60[TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20[TW] x40 мм), 16 G (1,60[TW] x38 мм), 16 G (1,60[TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 50 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20[TW] x40 мм), 16 G (1,60[TW] x38 мм), 16 G (1,60[TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) /21 G (0,80 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /20 G (0,90 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /18 G (1,20[TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм) /20 G (0,90[TW] x40 мм), 20 G (0,90[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80[TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) /21 G (0,80 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /20 G (0,90 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /18 G (1,20[TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм) /20 G (0,90[TW] x40 мм), 20 G (0,90[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80[TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) /21 G (0,80 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /20 G (0,90 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /18 G (1,20[TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм) /20 G (0,90[TW] x40 мм), 20 G (0,90[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80[TW] x40 мм)

349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 18 G (1,20[TW] x38 мм) /21 G (0,80 [TW] x38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 38 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /20 G (0,90 [TW] x 40 мм); 18 G (1,20[TW] x38 мм) /18 G (1,20[TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм) /20 G (0,90[TW] x40 мм), 20 G (0,90[TW] x38 мм)/ 21 G (0,80[TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 21 G (0,80[TW] x38 мм), 21 G (0,80[TW] x40 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90[TW] x40 мм), 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20[TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 21 G (0,80[TW] x38 мм), 21 G (0,80[TW] x40 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90[TW] x40 мм), 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20[TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 21 G (0,80[TW] x38 мм), 21 G (0,80[TW] x40 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90[TW] x40 мм), 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20[TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 20 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 21 G (0,80[TW] x38 мм), 21 G (0,80[TW] x40 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90[TW] x40 мм), 18 G (1,20[TW] x38 мм), 18 G (1,20[TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 21 G (0,80 [TW] x 38 мм) /20 G (0,90 [TW]x40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x50 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 21 G (0,80 [TW] x 38 мм) /20 G (0,90 [TW]x40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x50 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 21 G (0,80 [TW] x 38 мм) /20 G (0,90 [TW]x40 мм); 21 G (0,80 [TW]x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x50 мм)

349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 40 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 50 мм); 21 G (0,80 [TW] x 38 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 40 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 38 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 40 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 50 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 21 G (0,80 [TW] x 36 мм), 21 G (0,80 [TW] x 38 мм), 21 G (0,80 [TW] x 40 мм), 21 G (0,80 [TW] x 50 мм), 20 G (0,90 [TW] x 38 мм), 20 G (0,90 [TW] x 40 мм), 20 G (0,90 [TW] x 50 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 21 G (0,80 [TW] x 36 мм), 21 G (0,80 [TW] x 38 мм), 21 G (0,80 [TW] x 40 мм), 21 G (0,80 [TW] x 50 мм), 20 G (0,90 [TW] x 38 мм), 20 G (0,90 [TW] x 40 мм), 20 G (0,90 [TW] x 50 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 21 G (0,80 [TW] x 36 мм), 21 G (0,80 [TW] x 38 мм), 21 G (0,80 [TW] x 40 мм), 21 G (0,80 [TW] x 50 мм), 20 G (0,90 [TW] x 38 мм), 20 G (0,90 [TW] x 40 мм), 20 G (0,90 [TW] x 50 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 10 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 21 G (0,80 [TW] x 36 мм), 21 G (0,80 [TW] x 38 мм), 21 G (0,80 [TW] x 40 мм), 21 G (0,80 [TW] x 50 мм), 20 G (0,90 [TW] x 38 мм), 20 G (0,90 [TW] x 40 мм), 20 G (0,90 [TW] x 50 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x 38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 36 мм); 23 G (0,60 [TW] x 30 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 36 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 36 мм); 22 G (0,70 [TW] x 38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 50 мм); 22 G (0,70 [TW] x 40 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 36 мм); 22 G (0,70 [TW] x 38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 36 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 38 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 40 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 50 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x 38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 36 мм); 23 G (0,60 [TW] x 30 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 36 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 36 мм); 22 G (0,70 [TW] x 38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 50 мм); 22 G (0,70 [TW] x 40 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 36 мм); 22 G (0,70 [TW] x 38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x 36 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 38 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 40 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x 50 мм)

349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x30 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 22 G (0,70 [TW] x40 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x50 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x30 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x50 мм); 22 G (0,70 [TW] x40 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 22 G (0,70 [TW] x38 мм) / 21 G (0,80 [TW] x36 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x38 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x40 мм); 21 G (0,80 [TW] x 36 мм) / 20 G (0,90 [TW] x50 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 23G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x36 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90 [TW] x40 мм), 20G (0,90 [TW] x50 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 23G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x36 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90 [TW] x40 мм), 20G (0,90 [TW] x50 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 23G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x36 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90 [TW] x40 мм), 20G (0,90 [TW] x50 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 5 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 23G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x36 мм), 21 G (0,80 [TW] x38 мм), 21 G (0,80 [TW] x40 мм), 21 G (0,80 [TW] x50 мм), 20 G (0,90 [TW] x38 мм), 20 G (0,90 [TW] x40 мм), 20G (0,90 [TW] x50 мм)

349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм) /23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм) /23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм) /23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм) /23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63[TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63[TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм)

349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63[TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 3 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63[TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм) /23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм) /23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм) /23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,63 [TW] x32 мм); 23 G (0,60 [TW] x 25 мм) /23 G (0,63 [TW] x38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) / 23 G (0,60 [TW] x 30 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм)/ 23 G (0,60 [TW] x 32 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм) /22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x 40 мм); 23 G (0,60 [TW] x32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 38 мм); 23 G (0,60 [TW] x 32 мм) / 22 G (0,70 [TW] x 40 мм), 23 G (0,60[TW] x25 мм) / 22 G (0,70[TW] x40 мм), 22 G (0,70[TW] x38 мм) / 23 G (0,63[TW] x40 мм)

349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63[TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63[TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63[TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 2 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 23 G (0,60 [TW] x25 мм), 23 G (0,63 [TW] x32 мм), 23 G (0,63 [TW] x38 мм), 23 G (0,63[TW] x40 мм), 23 G (0,60 [TW] x30 мм), 23 G (0,60 [TW] x32 мм), 22 G (0,70 [TW] x38 мм), 22 G (0,70 [TW] x40 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x 13 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x 13 мм)

349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x 13 мм)
349160	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® объемом 1 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x 13 мм)
349150	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм)
349150	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм)
349150	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм)
349150	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с двумя иглами, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размеры игл: 26 G (0,45 [TW] x13 мм) / 26 G (0,45 [TW] x15 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x12 мм); 26 G (0,45 [TW] x15 мм) / 27 G (0,40 [TW] x13 мм)
349150	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x13 мм)
349150	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с одной иглой, Тип 2, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x13 мм)
349150	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Слип», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x13 мм)
349150	Шприц однократного применения стерильный SANAMEDICAL® туберкулиновый объемом 1 мл с одной иглой, Тип 1, с коннектором «Луер Лок», размер иглы: 26 G (0,45 [TW] x13 мм), 26 G (0,45 [TW] x15 мм), 27 G (0,40 [TW] x12 мм), 27 G (0,40 [TW] x13 мм)

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11